

PEP20NC PRESSE À SERTIR D'ATELIER



M2P-PEP20NC

Les presses à sertir sont utilisées pour la confection et la réparation de vos flexibles hydrauliques et industriels.

Les presses d'établi s'adaptent parfaitement aux ateliers de réparation de flexibles et tuyaux hydrauliques.

Ces sertisseuses proposent un très bon rapport encombrement / puissance.

Leur taille compacte facilite leur intégration dans des espaces de production réduits.



www.isoflex.fr

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|------------------------------|---|
| CAPACITÉ | 1 1/4" |
| FORCE (KN) | 500 |
| Ø MAX. (MM) | 66 |
| OUVERTURE (MM) | Ø JEUX DE MORS +20 |
| CONTRÔLE | DIGITAL |
| DOMAINE DE SERTISSAGE (MM) | 4 - 66 |
| MOTORISATION STANDARD | 3.6KW 400V 3PH |
| POIDS (KG) | 300 (SANS HUILE) |
| DIMENSIONS (L X P X H EN MM) | 600 X 1000 X 930 |
| ACCESSOIRES INCLUS | PÉDALE |
| JEUX DE MORS INCLUS | 12 - 14 - 16 - 19 - 22 - 26 - 30 - 34 - 39 - 45 - 52 - 57 |



